



ШИНЫ ВКТ

ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ И ШАХТНОЙ ТЕХНИКИ



BKT EARTHMAX SR 431 (E4)

Радиальная шина с цельнометаллическим каркасом, разработанная специально для самосвалов, работающих в жестких условиях открытой и подземной добычи. Ненаправленный рисунок протектора обеспечивает превосходное сцепление с дорогой и курсовую устойчивость. Прочный цельнометаллический каркас и специальный состав резиновой смеси протектора обеспечивают исключительную устойчивость к порезам и сколам, а также длительный срок службы в жестких условиях на скальной и абразивной дорожной поверхности.

Размер	Резиновая смесь	Индекс нагрузки/ скорости	Стар рейтинг	Обод	Ширина, мм	Диаметр, мм	R ст, мм	RC, мм	TL/ TT	Код TRA	Нагрузка, кг	Давление, бар	Глубина протектора, мм	TKBЧ
18.00 R25	CUT RESISTANT	185B	**	13.00/2.5	520	1660	760	5040	TL	E4	9250	7.0	49	140



BKT EARTHMAX SR 45 (E4)

Радиальная шина с цельнометаллическим каркасом, разработанная специально для карьерных самосвалов с жесткой рамой. Шина идеально подходит для техники, которая используется при выполнении всех видов работ, требующих высоких тяговых характеристик. Доступны в исполнениях из специальной резиновой смеси, стойкой к порезам и специальной резиновой смеси, стойкой к теплообразованию.

Размер	Резиновая смесь	Индекс нагрузки/ скорости	Стар рейтинг	Обод	Ширина, мм	Диаметр, мм	R ст, мм	RC, мм	TL/ TT	Код TRA	Нагрузка, кг	Давление, бар	Глубина протектора, мм	TKBЧ
18.00 R33	CUT RESISTANT	191B	**	13.00/2.5	505	1870	856	5608	TL	E4	10900	7.0	55	185
18.00 R33	STANDARD	191B	**	13.00/2.5	505	1870	856	5608	TL	E4	10900	7.0	55	220
18.00 R33	HEAT RESISTANT	191B	**	13.00/2.5	505	1870	856	5608	TL	E4	10900	7.0	55	256
18.00 R33	CUT RESISTANT	195B	***	13.00/2.5	505	1870	856	5608	TL	E4	12150	8.0	55	185
24.00 R35	CUT RESISTANT	209B	**	17.00/3.5	664	2180	980	6538	TL	E4	18500	7.0	70	333
24.00 R35	STANDARD	209B	**	17.00/3.5	664	2180	980	6538	TL	E4	18500	7.0	70	390
24.00 R35	HEAT RESISTANT	209B	**	17.00/3.5	664	2180	980	6538	TL	E4	18500	7.0	70	435
27.00 R49	CUT RESISTANT	223B	**	19.50/4.0	746	2702	1214	8095	TL	E4	27250	7.0	73	432
27.00 R49	STANDARD	223B	**	19.50/4.0	746	2702	1214	8095	TL	E4	27250	7.0	73	540
27.00 R49	HEAT RESISTANT	223B	**	19.50/4.0	746	2702	1214	8095	TL	E4	27250	7.0	73	631



BKT EARTHMAX SR 45 H2 (E4)

Радиальная шина с цельнометаллическим каркасом, разработанная специально для самосвалов с жесткой рамой. Глубина и уникальный рисунок протектора E4 обеспечивают превосходную износостойкость, сводят к минимуму уровень вибрации и шума. Цельнометаллический каркас обеспечивает отличную стойкость к повреждениям и проколам и длительный срок службы. Доступны в исполнениях из специальной резиновой смеси, стойкой к порезам и специальной резиновой смеси, стойкой к теплообразованию.

Размер	Резиновая смесь	Индекс нагрузки/ скорости	Стар рейтинг	Обод	Ширина, мм	Диаметр, мм	R ст, мм	RC, мм	TL/ TT	Код TRA	Нагрузка, кг	Давление, бар	Глубина протектора, мм	TKBЧ
24.00 R35	CUT RESISTANT	209B	**	17.00/3.5	660	2180	978	6597	TL	E4	18500	7.0	70	333
24.00 R35	STANDARD	209B	**	17.00/3.5	660	2180	978	6597	TL	E4	18500	7.0	70	390
24.00 R35	HEAT RESISTANT	209B	**	17.00/3.5	660	2180	978	6597	TL	E4	18500	7.0	70	435



BKT EARTHMAX SR 46 (E4)

Радиальная шина с цельнометаллическим каркасом для карьерных самосвалов – инновационный ответ компании ВКТ на необходимость работы в условиях каменистого и абразивного грунта горнодобывающих предприятий. Великолепная стойкость к порезам и проколам. Долгий срок службы. Особый рисунок протектора с грунтозацепами и продольной канавкой, призванными оптимизировать характеристики при поворотах с одновременной минимизацией повреждений протектора.

Размер	Резиновая смесь	Индекс нагрузки/ скорости	Стар рейтинг	Обод	Ширина, мм	Диаметр, мм	R ст, мм	RC, мм	TL/ TT	Код TRA	Нагрузка, кг	Давление, бар	Глубина протектора, мм	TKBЧ
27.00 R49	CUT RESISTANT	223B	**	19.50/4.0	746	2688	1225	8165	TL	E4	27250	7.0	68	455
27.00 R49	STANDARD	223B	**	19.50/4.0	746	2688	1225	8165	TL	E4	27250	7.0	68	562
33.00 R51	CUT RESISTANT	235B	**	24.00/5.0	930	3061	-	-	TL	E4	38750	7.0	86	-
33.00 R51	STANDARD	235B	**	24.00/5.0	930	3061	-	-	TL	E4	38750	7.0	86	-



BKT EARTHMAX SR 47 (E4)

Радиальная шина с цельнометаллическим каркасом для карьерных самосвалов с жесткой рамой, работающих в условиях, которые требуют максимальной устойчивости к порезам и проколам от острых камней. Глубина протектора E-4 и его уникальный рисунок обеспечивают высокую износостойкость даже при перевозках на дальние расстояния, сокращая время простоя и повышая производительность техники. Доступны также и в версии с более высокой стойкостью к порезам.

Размер	Резиновая смесь	Индекс нагрузки/ скорости	Стар рейтинг	Обод	Ширина, мм	Диаметр, мм	R ст, мм	RC, мм	TL/ TT	Код TRA	Нагрузка, кг	Давление, бар	Глубина протектора, мм	TKBЧ
18.00 R33	CUT RESISTANT	191B	**	13.00/2.5	510	1885	867	5674	TL	E4	10900	7.0	64	130
18.00 R33	STANDARD	191B	**	13.00/2.5	510	1885	867	5674	TL	E4	10900	7.0	64	170
21.00 R33	CUT RESISTANT	200B	**	15.00/3.0	575	2001	918	6113	TL	E4	14000	7.0	67	164
21.00 R33	STANDARD	200B	**	15.00/3.0	575	2001	918	6113	TL	E4	14000	7.0	67	217
24.00 R35	CUT RESISTANT	209B	**	17.00/3.5	670	2181	983	6565	TL	E4	18500	7.0	73	216
24.00 R35	STANDARD	209B	**	17.00/3.5	670	2181	983	6565	TL	E4	18500	7.0	73	290
24.00 R35	CUT RESISTANT	212B	***	17.00/3.5	670	2181	983	6565	TL	E4	20000	8.0	73	244
24.00 R35	STANDARD	212B	***	17.00/3.5	670	2181	983	6565	TL	E4	20000	8.0	73	300



BKT EARTHMAX SR 48 (E4)

Радиальная шина с цельнометаллическим каркасом для карьерных самосвалов с жесткой рамой. Повышенное сцепление с дорожной поверхностью и исключительная стойкость протектора при транспортных операциях на скальной породе. Идеально подходит для перевозок на пределе грузоподъемности. Квадратный профиль плечевой зоны шины защищает боковину от порезов и других механических повреждений. Прочный цельнометаллический каркас обеспечивает исключительную защиту от ударов и пробоев скальной породой.

Размер	Резиновая смесь	Индекс нагрузки/ скорости	Стар рейтинг	Обод	Ширина, мм	Диаметр, мм	R ст, мм	RC, мм	TL/ TT	Код TRA	Нагрузка, кг	Давление, бар	Глубина протектора, мм	TKBЧ
24.00 R35	CUT RESISTANT	209B	**	17.00/3.5	665	2180	993	6621	TL	E4	18500	7.0	58	244
24.00 R35	STANDARD	209B	**	17.00/3.5	665	2180	993	6621	TL	E4	18500	7.0	58	278
27.00 R49	CUT RESISTANT	223B	**	19.50/4.0	738	2688	1255	8165	TL	E4	27250	7.0	68	460
27.00 R49	STANDARD	223B	**	19.50/4.0	738	2688	1225	8165	TL	E4	27252	7.0	68	565
27.00 R49	HEAT RESISTANT	223B	**	19.50/4.0	738	2688	1255	8165	TL	E4	27251	7.0	68	660

Bohnenkamp

■ ■ ■ Moving Professionals

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА



Компания Bohnenkamp AG, основанная в 1950 году в Оснабрюке (Германия), является лидирующим европейским поставщиком шин и колес для горнодобывающей, промышленной, сельскохозяйственной и другой специальной техники, а также грузовых автомобилей и прицепов.



Bohnenkamp является официальным представителем известных мировых производителей – фирм **BKT, KENDA, DEESTONE, FAD ASSALI, NEXEN** и др.

На всю производимую и поставляемую продукцию без ограничений действует **СТАНДАРТНАЯ ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ** и **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ** компании Bohnenkamp на весь срок эксплуатации, обеспечивающая быстрое рассмотрение претензий потребителя и замену товара на новый или компенсацию при обнаружении производственных дефектов.

НОВИНКА!



Добро пожаловать в интернет-магазин Bohnenkamp!

- индивидуальные цены
- технические характеристики
- актуальные остатки на складе
- специальные предложения

<http://www.bohnenkamp-russia.ru/shop/>

На складах компании Bohnenkamp всегда в наличии полный ассортимент шин, дисков и камер для горнодобывающей, сельскохозяйственной, промышленной и другой спецтехники.

Для ознакомления с ассортиментом и ценами на продукцию, поставляемую Bohnenkamp, посетите: www.bohnenkamp-russia.ru или обратитесь в ближайший филиал компании.



ООО «Боненкамп»

188508, Ленинградская обл.,
МО «Виллозское сельское поселение»,
д. Малое Карлино, квартал № 13,
участок 3, лит. Д
Тел./факс: +7 (812) 309-15-85
e-mail: info.spb@bohnenkamp-russia.ru

Обособленное подразделение «Боненкамп Москва»

142784, г. Москва, п. Московский,
д. Саларьево, ул. 1-я Новая, 7
Тел./факс +7 (495) 505-61-15
e-mail: info.msk@bohnenkamp-russia.ru

Обособленное подразделение «Боненкамп Ростов»

346800, г. Ростов-на-Дону,
Мясниковский район,
Юго-восточная промзона 12/3
Тел./факс: +7 863 200 7506,
+7 863 218 3016 (-17, -18)
e-mail: info.md@bohnenkamp-russia.ru

Обособленное подразделение «Боненкамп Екатеринбург»

620010, г. Екатеринбург,
5 км. ЕКАД, 6, лит. В, офис 105
Тел./факс: +7 (343) 379-52-00,
+7 (343) 272-03-43
e-mail: info.ekb@bohnenkamp-russia.ru

Обособленное подразделение «Боненкамп Челябинск»

454085, г. Челябинск,
ул. Танкистов, 177А-208
Тел./факс: +7 (351) 771-14-28,
+7 (351) 771-13-90,
+7 (351) 771-13-52
e-mail: info.chl@bohnenkamp-russia.ru

Бесплатный телефон
для звонков из России:

8 800 5005 375